



Nouveauté 2022... Gamme « TMD »

pour ramasser tout ce qui est fauché et andainé

Pick-up en mono-tapis, ou multi-tapis...

De 3m05 à 7m60 utile de ramassage, **7 Largeurs, 3 Gammes...**

Compatibles M-Batteuses : Claas, New-Holland, J- Deere, Case I.H.C., M.Ferguson, Fiat/Laverda, Fahr...

Gamme de solides Pick-up à tapis, équipés d'un cadre d'attelage et entraînement spécifique à votre M-Batteuse, entraînement d'un côté (gauche), vis d'amenée Ø610mm à doigts rétractables, entraînement mécanique de la vis d'amenée, entraînement hydraulique du/des tapis, cadre d'attelage réglable 3 positions, roues de jauges frontales réglables

1 Gamme « TMD » = mono-tapis 3,05 - 4,06 - 5,08 utile de ramassage






NOUVEAUTÉ

« TMD » = idem gamme « Tm » mais en mono-tapis.


References	largeur utile	largeur hors tout	Poids en Kg	type de tapis	nombre de tapis
TMD 3	3m10	3m49	860	mono-tapis	1 x 3m10
TMD 4	4m10	4m33	1160	mono-tapis	1 x 4m10
TMD 5	5m10	5m66	1550	mono-tapis	1 x 5m10



2 Gamme «TM» = multi-tapis 6/8 ou 10 tapis de 0m50






<u>Références</u>	<u>largeur utile</u>	<u>largeur hors tout</u>	<u>Poids en Kg</u>	<u>type de tapis</u>	<u>nombre de tapis</u>
TM 6	3m05	3m58	860	Multi-tapis	6 x 0m50
TM 8	4m06	4m71	1160	Multi-tapis	8 x 0m50
TM 10	5m08	5m72	1550	Multi-tapis	10 x 0m50



Photos ci-dessus: option « *tasse-andain hydro/ TM6* »

3 Gamme «DK»=mono-tapis **5m80-6m20-7m60**



<i>References</i>	<i>largeur utile</i>	<i>largeur hors tout</i>	<i>Poids en Kg</i>	<i>type de tapis</i>	<i>nombre de tapis</i>
DK 58	5m80	6m40	1720	mono-tapis	1 x 5m80
DK 62	6m20	6m60	1800	mono-tapis	1 x 6m20
DK 74	7m40	8m00	2100	mono-tapis	1 x 7m40
DK 76	7m60	8m20	2500	mono-tapis	1 x 7m60

Les gammes de Pick-up à tapis  « TM », « TMD » et « DK » sont conçues pour un ramassage efficace de tous les produits en andains, déjà fauchés.

Compatibles pour toutes marques et modèles de Moissonneuses-Batteuses, ils sont fabriqués sur une base solide, comportant une vis d'amenée grand diamètre, fixe mais réglable sur trois positions de hauteur,

entraînée mécaniquement. Cette base possède un cadre d'attelage réglable 3 positions, qui est interchangeable pour tous modèles et marques de moissonneuses-batteuses.

Le ramasseur est entraîné par moteur hydraulique et dispose d'un système efficace de tension automatique, de solides doigts métalliques courbés, à ressort, de 120 mm de long, espacement entre

doigts de 50 mm boulonnés sur les **tapis qui sont, soit de 50cm de large (gamme TM), ou mono-tapis (sur la gamme TMD & DK).**

Pour la connection hydraulique du ramasseur à la M-Batteuse, prévoir *en option 1 kit coupleur hydraulique*/ou électro-hydraulique (en fonction de la Moissonneuse-Batteuse).

Deux roues de jauges à l'avant, réglables et pivotantes, vous permettront un suivi du sol optimisé.

Un Kit « *tasse-andain hydraulique* » (*sur pick-up TM6 uniquement*) peut vous être proposé *en option*.

Les points forts techniques des pick-up à tapis

IDASS
02 38 74 70 28
www.idass.fr

- ✓ Vis d'amenée grand diamètre de 610 mm, fixe mais réglable en 3 positions de hauteur, à doigts escamotables sur le centre de la vis
- ✓ Entraînement mécanique de la vis d'amenée
- ✓ Entraînement hydraulique du tapis, à vitesse variable
- ✓ Cadre d'attelage réglable 3 positions et interchangeable pour toutes marques et modèles de M-Batteuses
- ✓ Deux roues de jauges avant, réglables en hauteur et pivotantes, pour un excellent suivi du sol en toutes conditions de récolte
- ✓ Vis sans fin équipée d'un limiteur de couple à disque, pour une totale sécurité
- ✓ Kits coupleurs hydrauliques, ou électro-hydraulique en option.
- ✓ Doigts métalliques courbés, fixation sur ressort, 120 mm de long, espacement entre doigts de 50mm
- ✓ Option système palpeurs auto-contour /Mb Claas sur gamme « DK ».

De nombreuses références d'utilisateurs de pick-up à Tapis IDASS à vous communiquer sur simple demande ...



NOUVEAUTÉ



Disponible chez **Idass**, une gamme de Swather coupe andaineuse 4m50/ 5m50/6m50/ 7m & 7m50 utile de travail pour couper et andainer au tracteur, les cultures Bio et Porte-graines, au préalable de l'utilisation de nos p-up à tapis

IDASS
02 38 74 70 28
www.idass.fr

10 impasse de Monbary ZI 45140 Ormes

02 38 74 70 28



www.idass.fr

ses modèles sans préavis.

Sous l'impulsion de son service de recherche, IDASS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de

Septembre 2021